Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r.

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

**Wg. rozdzielnika**

Nasz znak: GIWz-403-381/2014

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Główny Lekarz Weterynarii, w załączeniu przesyła wykaz środków chemicznych do stosowania przy zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń wraz z opracowanymi przez PIWet-PIB Puławy zasadami mycia i dezynfekcji.

p.o. GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Krzysztof Jażdżewski

Rozdzielnik:

1. Wojewódzcy Lekarz Weterynarii - wszyscy.
2. Polski Związek Łowiecki.
3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88, fax: (22) 623-14-08, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl

**Załącznik do pisma GIWz-403-381/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r.**

Wstępne mycie i dezynfekcja

mycie → zawsze przed właściwą dezynfekcją!!!
W kolejności - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych - woda + mydło/detergent → płukanie

Ostateczne mycie i dezynfekcja

- nawóz i ściółka: w pryzmie → spryskać środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić 42dni/spalić/zakopać
- powierzchnie tłuste lub brudne → odtłuścić + umyć wodą
- dezynfekcja
- powtórzyć po 7 dniach (odtłuścić + umyć + zdezynfekować)

Zasady dezynfekcji w przypadku ASF

- właściwy produkt/stężenie/rozcieńczenie
- większa aktywność z detergentami (< 15ml/5l roztworu)
- pozostawić na powierzchni 24 h

| **Dezynfekowany obiekt** | **Dezynfektant** | **Postępowanie (rozcieńczenie końcowe)** |
|---|---|---|
| pomieszczenia dla zwierząt/sprzęt | środki na bazie tlenu:<br>a. Podchloryn sodu<br>b. podchloryn wapnia<br>c. Mononadsiarczan (VI) potasu | 10-30 min.<br>1:5 (2-3%)<br>30g/l (2-3%)<br>20g/l (2%) |
| ścieki, nawóz | spalić lub zakopać<br><br>Zasady:<br><br>a. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)<br>b. bezwodny węglan sodowy i uwodniony<br>Kwasy:<br>a. kwas solny<br>b. kwas cytrynowy | nie stosować na aluminium i stopy metali<br><br><br><br>20g/l (2%)<br><br>40g/l (4%)<br><br><br>1:50 (2%) → 10 min.<br>2g/l (0,2%) |
| urządzenia elektryczne | pary formaldehydu | |
| pasza | spalić lub zakopać | |
| środowisko | insektycydy (na kleszcze)<br>- środki fosforoorganiczne<br>- syntetyczne pyretroidy | |

| | | |
|---|---|---|
| ludzie | mydło, detergenty<br>kwas cytrynowy | 2g/l (0,2%) |
| domy | mydło, detergenty<br>środki na bazie tlenu:<br>a. Podchloryn sodu<br>b. podchloryn wapnia<br>c. Mononadsiarczan (VI) potasu | 10-30 min.<br><br>1:5 (2-3%)<br>30g/l (2-3%)<br>20g/l (2%) |
| maszyny i pojazdy | mydło, detergenty<br><br>Zasady:<br><br>a. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)<br>b. bezwodny węglan sodowy i uwodniony | nie stosować na aluminium i stopy metali<br><br><br><br>20g/l (2%)<br><br>40g/l (4%) |
| odzież | mydło, detergenty<br><br>Zasady:<br>a. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)<br>b. bezwodny węglan sodowy i uwodniony | |
| budynki inwentarskie | Tosylochloramid Na | Preparat nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię lub ściółkę 1-2 x w tygodniu przez równomierne posypanie w ilości 50-100 g/1 $m^2$ |